



EPRL18

# AMPLIMAX FIT

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

- O AMPLIMAX FIT é um modem 4G com uma antena de alto ganho integrada, isso permite que você aproveite o máximo dos seus dados móveis com qualidade 4G e custo-benefício sob medida para você.

## APLICAÇÕES:

- Acessar a Internet em locais de sinal baixo ou instável
- Uso doméstico e/ou comercial
- Monitoramento remoto de câmeras e alarmes<sup>3</sup>

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- **INTERNET FÁCIL (Ethernet):** você poderá ligar o AMPLIMAX FIT diretamente em um PC ou Notebook ou em um roteador Wi-Fi para distribuir o sinal de internet.
- **NOVA BANDA 700MHz:** com esta frequência liberada para telecom você poderá contar com muito mais alcance de sinal de internet e telefone.
- **BUSCA CEGA DE SINAL:** Encontra as redes celulares sem a necessidade do chip. Você poderá escolher a operadora que melhor lhe atende antes de contratar um plano<sup>1</sup>.
- **DESBLOQUEADO:** aceita chip de qualquer operadora. Sua total liberdade para escolher a que melhor atende seus objetivos em sua região.
- **MELHOR ALCANCE E SINAL:** o AMPLIMAX FIT tem até 6X mais alcance e 400X mais sinal em relação a modems USB 4G/3G encontrados no mercado<sup>2</sup>.
- **MAIOR CABO SEM PERDA:** o cabo ethernet no AMPLIMAX FIT pode chegar até 100m sem perda de sinal. Isso facilita instalações em locais mais altos e distantes<sup>4</sup>.

# AMPLIMAX FIT

## CARACTERÍSTICAS:

- Conexão integrada de Internet para longo alcance 2G/3G/4G com antena heptaband integrada
- Página web para informações e configurações avançadas
- Com Banda 700 MHz (liberada pelo desligamento da TV analógica terrestre)
- Reset programado, evita travamentos do produto causados pela rede
- Protocolos IPV4 e IPV6
- Conector TNC fêmea (para antena externa opcional)
- Tensão de alimentação: 110/240VAC
- Compatível com baterias automotivas
- Permite descida de apenas um cabo Ethernet (RJ45), até 100 metros<sup>4</sup>
- Produto protegido contra raios UV e entrada de água e poeira
- Design moderno
- Instalação em mastro ou parede
- Função economia: limita a taxa máxima de dados
- Direcionamento de portas
- Operadoras testadas: Vivo, Claro, Oi, Nextel, TIM, Algar e Sercomtel
- Bandas de frequência:
  - 4G: 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 e 2600 MHz
  - 3G: 850, 900, 1900 e 2100 MHz
  - 2G: 850, 900, 1800 e 1900 MHz

## Requisitos básicos:

- Chip tamanho nano (com plano de dados)<sup>5</sup>
- Computador, notebook com porta Ethernet ou roteador Wi-Fi, DVR, alarme, etc
- Cabo Ethernet (RJ-45) de descida - comprimento depende de cada instalação. Máximo de 100m

### ATENÇÃO:

- 1) Em regiões em que uma operadora aluga o sinal (torre) de outra, a busca cega irá apresentar somente o nome da operadora proprietária da rede celular.
  - 2) O alcance desse produto (400x +sinal e 6x +alcance) depende das condições da instalação, do relevo da região, da frequência de operação da torre, dentre outros fatores.
  - 3) O monitoramento remoto de câmeras e alarmes depende da operadora, do plano contratado (pré ou pós) e dos recursos disponíveis nas câmeras ou DVRs.
  - 4) O cabo externo RJ-45 pode chegar a 100 metros sem perda de sinal. Este cabo não está incluso.
  - 5) Para acesso à Internet é necessário adquirir SIM Card (nano) com plano de dados habilitado. O Chip (SIM Card) não está incluso.
- Operadoras testadas: Vivo, Claro, Oi, Nextel, TIM, Algar e Sercomtel.  
• LEIA O MANUAL E AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO. PARA DETALHAMENTO DAS INFORMAÇÕES FAVOR LER O MANUAL DE INSTRUÇÕES.

EPRL18

# AMPLIMAX FIT

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1 AMPLIMAX FIT
- 1 Refletor Metálico
- 1 Fonte DC 24V
- 1 Injetor POE (Power Over the Internet)
- 2 Abraçadeiras de nylon com proteção UV para fixação
- 1 Abraçadeira de nylon com proteção UV para fixação do cabo
- 1 Cabo de rede (Ethernet) de 1,4m
- 2 Tiras de fita auto-fusão

## DADOS DE LOGÍSTICA:

MODELO: EPRL18

EMBALAGEM UNITÁRIA:

Dimensional: 315 x 94 x 220mm (CxLxA)

Peso líquido: 0,503,89 Kg

Peso bruto: 1,4 Kg

EMBALAGEM COLETIVA:

Dimensional: 481 x 322 x 231mm (CxLxA)

Peso líquido: 5,6 Kg

Peso bruto: 7,4 Kg

PA: 998.901.422.320

Modelo: EPRL18

Códigos EAN: 7898348537462

Código NCM: 85176249



### ELSYS CLOUD

Acesse [cloud.elsys.com.br/planos/](https://cloud.elsys.com.br/planos/)  
e conheça o portal para gestão  
remota da ELSYS.

ELSYS  
.com.br



/ElsysOficial